

**Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym zamówieniu**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę sprzętu gastronomicznego i wyposażenia stołowo-kuchennego**”

Zamawiający - Zespół Szkół Gastronomicznych zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - dalej jako Pzp), udziela odpowiedzi na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi stanowią odpowiednio zmianę treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp i są dla Wykonawców wiążące.

**Pytanie 1:**

**Część I poz. 42 chochła do serwowania**

Producent ze swojej oferty wycofał chochlę do serwowania i nie ma już tego towaru na stanie magazynowym, zatem czy Zamawiający dopuści łyżkę do serwowania o dł. 460mm?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza chochlę monoblok L= 440mm.

**Pytanie 2:**

**Część I poz. 50 tarka mini**

Producent ze swojej oferty wycofał tarke mini do przypraw i nie ma już tego towaru na stanie magazynowym, zatem czy Zamawiający dopuści tarkę z rączką z tworzywa o dł. 255mm?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza tarkę ze stali nierdzewnej z rączką z tworzywa o dł. 255 mm.

**Pytanie 3:**

**Część I poz. 56 skrobka do ryb**

Producent ze swojej oferty wycofał skrobkę do ryb z pokrywką i nie ma już tego towaru na stanie magazynowym, zatem czy Zamawiający dopuści skrobkę do ryb bez pokrywki?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający dopuszcza skrobkę do ryb bez pokrywki.

**Pytanie 4:**

**Część I poz.113 półmisek 250x125x50**


Producent ze swojej oferty wycofał półmisek opisany przez Zamawiającego i nie ma już tego towaru na stanie magazynowym, zatem czy Zamawiający półmisek nierdzewny o wymiarach 254x183 rant 3mm?



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



#### **Odpowiedź 4:**

Zamawiający dopuszcza półmisek nierdzewny o wymiarach 254 x 183 rant 3 mm. Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem kolumny „Dodatkowe parametry” - podane parametry są minimalnymi, a więc wykonawca może zaoferować naczynie o wskazanych powyżej wymiarach przy zastosowanym (zmienionym) przez Zamawiającego opisie „W:250mm D:125mm rant 3 mm”.

#### **Pytanie 5:**

**Część I poz. 165 kieliszek do jajek**  
Czy Zamawiający dopuści kieliszek do jajek o poj. 0,043l?

#### **Odpowiedź 5:**

Zamawiający dopuszcza kieliszek do jajek o pojemności 0,043l.

#### **Pytanie 6:**

**Część III poz. 4 piec konwekcyjno-parowy**  
Proszę doprecyzować, czy piec ma być elektryczny czy gazowy.

#### **Odpowiedź 6:**

Zamawiający wymaga dostarczenia pieca elektrycznego.

#### **Pytanie 7:**

**Punkt 4 SIWZ Termin wykonania części III**  
Proszę o wyjaśnienie odnośnie terminu dostawy asortymentu części III, gdyż Zamawiający żąda dostawy w ciągu 210 dni co daje pół roku, a na przełomie roku i w I kwartale roku 2019r. będą zmieniane cenniki producentów, a co za tym idzie nie będzie możliwość podtrzymania cen wyszczególnionych na podstawie aktualnych na dzień dzisiejszy katalogów. Proszę zatem o zmianę terminu dostawy na 30 dni tak jak w części I i II lub rezygnację z realizacji tej części przetargi i przeniesienie go na nowy rok.

#### **Odpowiedź 7:**


Zamawiający informuje, iż termin 210 dni obejmujący wyłącznie część przedmiotu zamówienia jest terminem maksymalnym (zgodnie z etapami dostaw o których mowa w pkt. 4.2.1. i 4.2.2. SIWZ). Zakres dostawy objęty Etapem 1 – należy wykonać w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Realizacja dostawy i montażu sprzętu wymienionego w Etapie II, może nastąpić dopiero po zakończeniu remontu sali w której sprzęt ten będzie zamontowany. Zamawiający przewiduje, że remont sali zakończy się w grudniu tego roku i wtedy też wystąpi do Wykonawcy o dostawę i montaż sprzętu. Jednakże w 210 dniowym terminie uwzględniono okoliczność, iż postępowanie przetargowe na remont sali może np. zostać unieważnione i zajdzie konieczność jego powtórzenia, a zatem remont zakończy się dopiero w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę fakt, iż dostawa i montaż sprzętu objętego Etapem II na pewno nastąpi (zamawiający nie przewidział możliwości ograniczenia dostawy w tym zakresie) Wykonawca może nabyć sprzęt po obecnie obowiązujących cenach i dostarczyć go zamawiającemu po zakończeniu remontu sali.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



### Pytanie 8:

#### Punkt 22 SIWZ podpunkt 22.2 Formularz cenowy

Proszę o dopuszczenie do przesłania drogi mailowej do przesłania wersji pomocniczej załącznika 2a-c, gdyż jest to najprostsza forma przekazu informacji dla wszystkich wykonawców, nie wszystkie firmy w swoim oprogramowaniu muszą posiadać program do nagrywania płyt, a dyskietek w dzisiejszych czasach już się nie stosuje.

### Odpowiedź 8:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego załącznika 2-c do SIWZ w wersji elektronicznej wyłącznie pomocniczo. Jego niezłożenie nie powoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy. Zamawiający przychylając się do prośby Wykonawcy dopuszcza uzupełnienie załącznika drogą mailową, jednakże z zastrzeżeniem, że **przesłanie takiego pliku może nastąpić dopiero po upływie terminu otwarcia ofert, tak by przed upływem tego terminu nie było możliwe zapoznanie się z treścią tego załącznika**. Niezastosowanie się do powyższego nie może powodować negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego.

### Pytanie 9:

#### Część I poz. 6 patelnie nieprzywierające

Zamawiający opisał patelnie, które według wymiarów są w całości ze stali nierdzewnej, a nazwie pozycji jest „patelnie nieprzywierające” zatem jakie patelnie Zamawiający chce otrzymać w całości nierdzewne, czy z powłoką nieprzywierającą o innych parametrach.

### Odpowiedź 9:

Zamawiający wymaga dostarczenia patelni z powłoką teflonową.

### Pytanie 10:

#### Część I poz. 17 garnek do szparagów

Czy zamawiający dopuści garnek do gotowania szparagów ze szklaną pokrywką o poj. 4,4l

### Odpowiedź 10:

Opis poz. 17 wskazuje, że dopuszczalne jest zarówno zaoferowanie garnka ze szklaną pokrywą jak i o pojemności minimalnej 4,4l.

### Pytanie 11:

#### Część I poz. 13 miska stal polerowana

W aktualnej ofercie producenta nie ma opisanych misek :o poj. 1,1l śr. 160mm i wys. 78mm, zatem czy Zamawiający dopuści miskę o poj. 0,7l śr. 160mm i wys. 60mm, poj. 1,2l. śr. 200mm wys. 70mm dla miski 1,9l, śr. 240mm wys. 110mm poj. 4l dla miski 3l, śr. 310mm wys. 105mm poj. 5l dla miski 4,8l, śr. 280mm wys. 130mm poj. 6l dla miski 5,6l, śr. 300mm wys. 145mm poj. 7l dla miski 6,5l

### Odpowiedź 11:


Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem kolumny „Dodatkowe parametry” - podane parametry są minimalnymi, a więc wykonawca może zaoferować miski o parametrach (pojemnościach / średnicach / wysokościach itp.) nie mniejszych niż opisane przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza misek o parametrach mniejszych niż opisane.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Pytanie 12:**

1. Pozycja 58-63 - Deski do krojenia  
Proszę o dopuszczenie desek o wysokości H: 18 mm .

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie desek o wysokości 18 mm.

**Pytanie 13:**

2. Pozycja 192-194 - Dzbanki z miarką  
Proszę o informację z jakiego materiału mają być wykonane dzbanki. Czy mają to być dzbanki z tworzywa sztucznego czy też ze stali nierdzewnej ?

**Odpowiedź 13:**

Zamawiający wymaga dostarczenia dzbanków ze stali nierdzewnej.

**Pytanie 14:**

3. Pozycja 168-187 - Sztućce  
Czy zamawiający wymaga, aby sztućce był tego samego wzoru, stanowiące jedną linię - komplet .

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający wymaga dostarczenia sztućców z poz. 168 – 187 pochodzących z jednej linii.

**Pytanie 15:**

4. Pozycja 157-163 - porcelana  
Czy zamawiający dopuści porcelanę w kolorze kremowym ?

**Odpowiedź 15:**

Zamawiający wymaga dostarczenia porcelany w kolorze białym.

**Pytanie 16:**

5. Pozycja 154 - Talerz typ arborescence  
Czy zamawiający dopuści w zamian talerz typu Luzerne 793862

**Odpowiedź 16:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17:**

6. Pozycja 150 - Talerz płaski owalny typ giro  
Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga talerza okrągłego o średnicy 27 cm.  
Czy też owalnego? Jeśli owalnego proszę o podanie jego wymiarów

**Odpowiedź 17:**


Zamawiający wymaga dostarczenia talerza owalnego o wymiarach wym.337 x 270mm.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



W załączeniu tekst ujednoczony na dzień 03.10.2017 r. Załącznika nr 2a i c do SIWZ - Formularz cenowy dla Części I i III uwzględniający zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi.

**Zamawiający zwraca uwagę na konieczność złożenia oferty na aktualnie obowiązującym formularzu cenowym. Założenie oferty na formularzu nie uwzględniającym powyższych zmian może spowodować niezgodność oferty z treścią SIWZ i w konsekwencji jej odrzucenie.**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 Pzp, informuje, iż w związku z udzielonymi w dniu dzisiejszym odpowiedziami na pytania, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, zatem n/w punkty SIWZ otrzymują brzmienie:

- 15.2 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane:

<i>nazwa (firma) Wykonawcy</i>	
<i>adres Wykonawcy</i>	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź
<b>„Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia stołowo-kuchennego”</b>	
<b>3/08/2017</b>	
<i>Nie otwierać przed dniem 09.10.2017 r. do godz. 15:00</i>	

- 15.3 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 09.10.2017 r.	do godz. 14:45
-----------------------	----------------

- 15.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

w dniu 09.10.2017 r.	o godz. 15:00
----------------------	---------------

p.o. Dyrektora  
Zespołu Szkół Gastronomicznych

Małgorzata Czyżyk

Otrzymują: - Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu.

Zamieszczono: - strona internetowa Zamawiającego pod adresem

<http://www.bip.zsglodz.wikom.pl/?url=przetargi/1/4,ogloszenie-o-zamowieniu-dostawy-przetu-gastronomicznego-i-wyposazenia-stolowo-kuchennego.html>



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

