

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GARMĄŻU  
ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL. SIENKIEWICZA 88  
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH  
ADRES INWESTORA : ŁÓDŹ UL. SIENKIEWICZA 88  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK  
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami -- ZAMUROWANIE DRZWI 0.4*1*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
2	<b>KNR 4-01 0711-02</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) (2+2)*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
3	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.88*2.67+1.43*1.23+6.45*5.43+0.3*1*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.372</b>
4	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*3.1*(2.67+2.88)+2*3.05*(1.23+1.43)+2*3.16*(5.43+6.45)+0.3*7*2+0.3*1*3-1*2*6-1.6*1.5-1.8*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.718</b>
5	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej - gr. 5 CM 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
6	<b>KNR 4-01 0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
7	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km 45.37*0.02+113.72*0.02+45.37*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.450</b>
8	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
9	<b>NNRNKB 202 1127-02</b>	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> - GR. 5 cm 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
10	<b>NNRNKB 202 1127-03</b>	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> - dod.za zmianę grubości o 1 cm - DODATKOWE 3 cm Krotność = 3 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
11	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - SIATKA 3mm *150*150 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
12	<b>KNR 4-01 0711-03</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - PO SKUTEJ GLAZURZE 108.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.620</b>
13	<b>KNR 4-01 0708-03</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - PO SKUTEJ GLAZURZE 5*3	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
14		WYKONANIE POSADZKI ŻYWICZNEJ - W/G PROJEKTU 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
15		DOSTAWA I MONTAŻ NAKŁADEK NA PARAPETY 1.7+1.9	m m	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
16	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD GŁADŹ SUFIT 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
17	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome - POD MA- LOWANIE SUFIT 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
19	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 45.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.370</b>
20	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 113.72+2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.720</b>
21	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 115.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.720</b>
22	<b>NNRNKB 202 2809-05</b>	listwa wykańczająca 3*5+1.5*4+1.6+1.85+3.16	m m	 27.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.610</b>
23	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe - NA ZE- WNAŁTRZ - POD MALOWANIE 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
24	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - NA ZEWNĄTRZ 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe - PO ZAMU- ROWANI NA ZEWNĄTRZ 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - PO ZAMUROWANIU NA ZEWNĄTRZ 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27		WYKONANIE PRZEJŚCIA PRZEZ DACH I USZCZELNIENIE DACHU DLA WENTYLACJI 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>